XJ方管
Rectangular tube profiles



代 号	A(mm)	B(mm)	T(mm)	重量(kg/m)
A001	25.4	25.4	1.2	0.315
A002	25.4	38.1	1.2	0.397
A003	25.4	50.8	1.2	0.48
A004	25.4	70	1.2	0.605
A005	25.4	76.2	1.2	0.645
A006	25.4	80	1.2	0.670
A006II	25.4	80	1.1	0.776
A007	25.4	90	1.2	0.735
A008	25.4	101.6	1.2	0.810
A009	44.4	76.2	1.2	0.769
A010	44.4	85.1	1.2	0.829
A011	44.4	101.6	1.2	0.934
A012	38.1	38.1	1.2	0.480
A013	50.8	50.8	1.2	0.645
A014	76.2	76.2	1.2	0.976
A016	44.4	80	1.2	0.793
A018	25	85	1.2	0.7
A020	44.4	101.6	2	1.53
A021	40	100	4.5	3.2
A022	25	100	2	1.307
A023	44.45	76.2	2	1.253
A024	101.6	101.6	1.4	1.415
A025	45	75	1.5	0.952
A026	44.5	97	2.5	1.85
A030	65	110	2.5	2.304
A031	65	120	3.0	2.813
A032	10	20	1.0	0.198
A033	10	100	1.5	1.114
A034	30	50	1.5	0.789
A036	40	50	1.5	0.708
A037	18	40	1.5	0.447
A038	18	50	1.5	0.529
A039	20	120	1.4	1.041
A040	65	120	4.0	3.838
A041	40	137	1.4	1.344
A042	40	85	1.2	0.8
A044	22	30	0.9	0.271
A045	50	50	1.6	0.84
A046	80	80	1.6	1.36
A047	10	100	1.2	0.702
A048	15	15	1.4	0.22
A049	65	85	1.2	0.959
A050	50	50	3	1.529
A051	24	38	1.2	0.388
A053	15	20	1.1	0.244
A054	50	65	3	1.772
A055	50	100	3	2.34
A056	50	50	2	1.04
A057	50	120	1.4	1.268

XJ 方 管
Rectangular tube profiles



代 号	A(mm)	B(mm)	T(mm)	重量(kg/m)
A058	50	80	3	3.31
A059	25	50	3	1.111
A060	7	20	1	0.136
A061	60	101.6	2	1.7
A062	44	90	1.2	0.86
A063	44	90	1.5	1.07
A064	60	80	1.9	1.403
A065	40	10	1.9	0.785
A066	80	100	3	2.83
A067	51	51	1.8	0.959
A068	9	12	1	0.103
A069	38.1	50	1.1	0.512
A070	38	50	3	1.333
A071	40	40	2.5	1.016
A072	20	20	1.2	0.244
A073	16	43	2	0.624
A074	18	28	1.2	0.285
A075	100	44	1.4	1.07
A077	32	15	1.2	0.29
A078	33	32	1.2	0.4
A079	15	6	0.8	0.09
A080	40	8	1.9	0.46
A081	51	25	1.5	0.594
A082	120	100	2.2	2.57
A083	25	6	0.8	0.13
A084	100	60	2.5	2.1
A085	120	60	1.5	1.44
A086	44.4	80	2	1.31
A087	80	80	2	1.69
A088	15	8	1	0.123
A089	25	16	1.1	0.26
A090	50	25	2	0.79
A091	30	20	1.4	0.37
A092	10	10	1	0.12
A093	30	10	0.8	0.17
A094	105.3	28	1.4	0.86
A095	85.4	85.4	1.4	1.28
WQ041	100	120	3	3.481
A096	25	38	1	0.33
A098	50	25	1.7	0.66
A100	15	20	1.2	0.22
A101	100	100	5	5.15
A102	80	50	4	2.65
A103	50	50	4	2.0
A104	25	20	1	0.233
A105	80	15	1.9	0.91
A106	200	60	2	2.78
YW#1502A	57	134.5	3.5	3.5
A110	150	120	3	4.29

XJ 方 管
Rectangular tube profiles



代 号	A(mm)	B(mm)	T(mm)	重量(kg/m)
A111	60	60	1	0.64
A112	110	60	1.1	1.01
A114	150	50	2.0	2.13
A115	100	50	2.0	1.583
A116	70	25	1.4	0.7

XJ 槽铝
Channel profile



代 号	A(mm)	B(mm)	T(mm)	重量(kg/m)
C201	9.52	9.52	1.0	0.072
C202	12	12	1.0	0.092
C203	55	100	6	3.21
C204	45	80	5.3	2.28
C205	12.7	12.7	1.0	0.0975
C206	40	110	2	1.012
C207	40	80	4	1.646
C208	26	92.5	2	0.762
C209	8	25	2	0.201
C210	45	100	6	2.895
C211	50	140	8	4.856
C212	50	150	10	6.233
C213	23	87.8	2.5	0.875
C214	35	80	4	1.539
C215	40	70	2	0.79
C216	55	125	6.5	3.911
C217	90	200	10	9.756
C218	10	35	2	0.274
C219	30	55	1.2	0.366
C220	90	200	14	13.355
C221	33	19.9	2.5	0.549
C223	38	51.5	3	0.965
C224	38	81.25	3	1.207
C225	38	126	3	1.571
C226	38	161	3	1.855
C227	38	66.5	3	1.087
C228	38	96.5	3	1.331
C229	15	30	2	0.304
C231	12	12	2	0.173
C232	20	38.3	1.1	0.35
C233	38	51	3	0.961
C236	50	25	3	0.967
C237	25	50	1.2	0.317
C241	80	175	8	6.917

XJ 槽铝

Channel profile



代 号	A(mm)	B(mm)	T(mm)	重量(kg/m)
C242	10	50	2	0.355
C244	12	22	1.1	0.142
C245	17.5	30	1	0.171
C246	79	109	4	2.806
C247	80	131	5	3.801
C248	65	150	7	5.05
C249	25	52.6	1.3	0.35
C250	16	107.7	1.4	0.52
XH1827	45	80	6.5	3.05
C251	40	21.5	3	0.78
C252	40	14.8	2.5	0.62
C253	15	50	1.5	0.31
C254	23	25	2	0.363
C255	16	15.4	1.2	0.16
C258	50	100	8	4.0
C259	40	22	2.2	0.583
C260	40	13.8	2.2	0.54
MWF2307	28.5	32	2	0.46
C263	17	25	1.0	0.16

XJ 圆 管
Pipe profile



代 号	A(mm)	T(mm)	重量(kg/m)
E421	22	2.15	0.415
E422	28	2.6	0.562
E423	33	2.6	0.673
E424	37	2.6	0.761
E425	41	2.6	0.85
E426	49	2.6	1.027
E427	54	2.6	1.384
E428	61	2.6	1.293
E429	67.8	3	1.655
E430	74.8	3	1.834
E431	75	3	1.839
E432	88.3	3.4	2.371
E433	90.5	1.75	1.322
E434	92	3.7	2.782
E435	102	7	5.662
E436	105.6	3.4	2.958
E437	112	3.7	3.412
E438	126	3	3.142
E439	131.6	3.9	4.24
E440	133	6	6.487
E441	140	4	4.631
E442	167.8	5	6.93
E443	189.8	5.9	9.237
E444	22	2.5	0.72
E445	19	1.3	0.224
E447	28	2.9	0.677
E448	31.5	3	0.725
E449	16	1.8	0.456
E450	42	4.25	1.37
E456	39.5	2	0.649
E459	37	3.5	0.995
E460	27	2.35	0.491

XJ 圆 管
Pipe profile



代 号	A(mm)	T(mm)	重量(kg/m)
E461	25.35	2.225	0.436
E462	22.2	2.1	0.353
E464	32.1	1.15	0.351
E465	28	1.1	0.251
E466	20	1.2	0.191
E467	57	3	1.374
E468	20	1.2	0.191
E469	158	4.5	5.86
E470	22.7	0.8	0.149
E472	92	3.1	2.338
E475	78.6	3	1.928
E477	30	1	0.247
E478	25.3	1	0.209
E480	200	10	16.176
E481	67.1	2.7	1.483
E482	186	1.7	2.35
E483	148.2	4.9	5.978
E484	48	4	1.5
E485	50	6	2.247
E486	76	14	7.50
E487	40.2	1.6	0.526
E488	26	1.5	0.312
E489	133	11.5	10.22
E490	24	1.5	0.287
E491	41	1.2	0.407
E492	60	3	1.435
E493	130	10	10.217
E494	125	10	9.788
E495	143	2.25	2.69
E497	38	2	0.613
E498	32	2	0.511
E499	20.5	5	0.66
E502	70.6	1.8	1.056

XJ 圆管

Pipe profile



代 号	A(mm)	T(mm)	重量(kg/m)
E506	176	3	4.175
E507	27	6	1.073
E508	18.9	1.2	0.181
E509	22.9	1.2	0.222
E510	27.9	1.2	0.273
E511	34.9	1.2	0.344
E512	140	5	5.747
E513	38	3	0.894
E514	164	6	8.071
E522	33.5	2	0.537
E523	71.4	1.4	0.337
E524	112	2.5	2.35
E525	120	2.5	2.501
E526	172	2.5	3.629
E527	180	2.5	3.778
E530	19	1.4	0.21
E531	45	2	0.732
E532	40	3.5	1.089
E533	51	1.375	0.591
E534	39.8	2.5	0.794
E535	161	6.35	9.412
E536	49	1.2	0.488
E537	28	3.5	0.73
E538	32	3	0.74
E539	45	3	1.073
E540	89	4.5	3.237
E541	57	3.5	1.594
E542	100	3	2.478
E543	100	10	7.662
E544	86.2	5	3.457
E545	18	1.2	0.172
E546	85	3	2.094
E547	34	2.5	0.67

XJ 圆管

Pipe profile



代 号	A(mm)	T(mm)	重量(kg/m)
E548	10	2.5	0.798
E549	188	1.5	2.382
E550	16.5	1.3	0.168
E551	105.6	1.2	1.07
E552	70	1	0.587
E554	60	0.9	0.453
E555	100	1	0.843
E556	62	1.6	0.824
E557	168.9	4.7	6.57
E558	16	1	0.128
E561	168.1	8.2	11.18
E562	167.4	4	5.585
E563	23	5.4	0.81
E564	13.9	1.5	0.542
E565	22.46	3.58	0.81
E566	152	4	5.04
E567	175.6	6.55	9.427
E568	10	1	0.08
E569	34.8	1	0.288
E570	36.3	0.8	0.242
E574	60	3.9	1.863
E575	13	1.3	0.13
E577	11.8	1.1	0.13
E578	18	0.9	0.15
E579	22	0.9	0.16
XH1866	11	1.2	0.1
E580	48	4	1.5
E581	164	5.25	7.1
E582	189.1	4.9	7.7
E583	33	2	0.57
E584	28	2	0.45
E585	20	1.3	0.21
E586	22	1	0.18

XJ 圆管

Pipe profile



代 号	A(mm)	T(mm)	重量(kg/m)
E587	26.2	1	0.22
E588	35	1.7	0.5
E589	28	1.7	0.38
E590	33.5	2.5	0.68
E591	180	1.7	2.6
E592	28	2.2	0.5
XH2301	65	1.5	0.83
E593	50	1.5	0.63
XH2332	22.6	1.5	0.28
E594	71.4	1.2	0.73
E595	25	1.2	0.23
E596	22	1.1	0.22
XH2474	29	1.1	0.271
XH2473	24.1	1.8	0.35
E597	45	2	0.75
E598	22	1.5	0.28
E599	21	1.5	0.25
XH2677	12	1.5	0.14
E600	48	4.8	1.85
E601	26.5	2.75	0.56

XJ角铝

Angle profile



代号	A(mm)	B(mm)	T(mm)	重量(kg/m)
D303	20	30	1.2	0.159
D310	28.3	28.3	3	0.436
D311	37	51	1	0.898
D312	80	81.5	4	1.691
D313	50	160	8	4.38
D314	40	40	4	0.824
D315	63.5	63.5	6	1.908
D316	50	85	6	2.908
D317	38	38	2	0.401
D318	25	25	2	0.261
D319	36	50	8	1.734
D320	46	60	8	2.125
D321	38.3	38.3	3.3	0.655
D322	19	38	2	0.298
D323	10.5	75	1.3	0.297
D324	13	75	1.3	0.305
D325	60	60	3.5	1.103
D326	22	30	3	0.398
D329	50	50	1.2	0.321
D331	20	40	4	0.607
D332	50	50	7.3	1.764
D333	15	38	3	0.407
D334	50	50	3	0.789
D337	30	12	2	0.217
D338	10.5	15.5	2	0.293
D339	30	25	1.2	0.18
D340	80	30	4	1.2
D349	80	80	4	1.7
XH1808	25	50	2	0.4
AM-1370C	30	20	3	0.382
AM 10017	20	20	3	0.301
XH2059	75	30	5	1.36
D351	20	20	2	0.21
D355	20	14	1.4	0.124

XJ 铝排

Flat bar profile

代 号	A(mm)	T(mm)	重量(kg/m)
XH175	14.4	0.8	0.032
XH186	12	4	0.129
XH187	41	4	0.475
XH188	50.8	3	0.411
XH464	18	7	0.34
XH528	98	20	5.312
XH580	25.4	9.8	0.672
XH600	40	1.5(F.R)	0.161
XH617	30	4	0.325
XH716	80	8	1.735
XH737	50	5	0.678
XH738	200	6	3.252
XH739	200	8	4.336
XH740	5	5	0.0678
XH743	30	3	0.241
XH744	70	3	0.569
XH782	40	8	0.867
XH783	120	5	1.626
XH792	20	2	0.108
XH811	15	1	0.041
XH828	125	10	3.368
XH842	100	10	2.71
XH871	58	10	1.551
XH872	30	12	0.976
G741	16	3	0.13
G745	40	3	0.325
G750	30	2	0.163
G808	30	1.1	0.1
G829	50	1.5	0.203
G888	12.5	2.4	0.09
XH1796	15	20	0.82
XH1799	50	15	2.05

XI 铝排

Flat bar profile



代 号	A(mm)	T(mm)	重量(kg/m)
XH1893	46	2.6	0.33
XH1894	86	2.6	0.62
XH1902	30	10	0.82
XH1903	23	8	0.55
XH1949	40	15	1.65
XH2007	60	20	3.25
XH2008	15	8	0.35
XH2009	100	20	5.45
XH2010	50	20	2.75
XH2118	59.4	25	4.05
XH2120	47	12	1.35
XH2222	22	26	1.55
XH2225	10	20	0.55
XH2226	10	32	0.88
XH2227	10	36	1.0
XH2498	60.4	2	0.33
XH2525	51	1.2	0.17
XH2631	25	3	0.21
XH2632	40	5	0.56
XH2633	80	6	1.3
XH2634	50	10	1.36
XH2635	60	10	1.63
XH2636	80	10	2.17
*XH2646	11.7	1.9(F.R)	0.06
*XH1876	175	10(F.R)	4.72
*XH1877	230	10(F.R)	6.212
*XH1878	150	10(F.R)	4.044
*XH2014	100	6(F.R)	1.67
*XH2016	200	20	10.84
*XH2486	200	10(F.R)	5.48
XH2628	40	4	0.43
XH2646	11.7	1.9	0306

代号前加“*”标注的材质为1060

实心棒
Bar

代 号	直径（Φ）	米重(kg/m)
E529	60	7.66
E539	100	21.28
E560	135	38.8
E576	8.5	0.134
XH1077	28	1.67
XH1078	25	1.33
XH2717	12.7	0.85